


LAMCY®



Insecticida

DESCRIPCIÓN: LAMCY® insecticida con acción de contacto, por ingestión estomacal y por contacto residual del insecto con partes de la planta tratada u otras superficies aledañas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Lambda-cyhalothrin... 25 g/l (2.5 % p/p)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - Ligeramente peligroso.

ACCIÓN FITOSANITARIA: LAMCY® insecticida con acción de contacto, por ingestión estomacal y por contacto residual del insecto con partes de la planta tratada u otras superficies aledañas. Bloquea los iones de Sodio a nivel de la membranas de las células nerviosas provocando hiperexitación, convulsiones y parálisis, lo que lleva a la muerte del insecto.

COMPATIBILIDAD: LAMCY® es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados. Sin embargo se recomienda se realice previamente una prueba de compatibilidad a menor escala.

PRECAUCIONES: El producto es peligroso si se inhala. Puede producir irritación en la piel y ojos durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER o FUMAR. Evitar la ingestión de gases y vapores y el contacto del producto con la boca, piel y ojos. Usar ropa de protección adecuada: guantes, mascarilla, gafas, overol gorra y botas de caucho.

DOSIS Y APLICACIÓN DE LAMCY®:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/ha
MAIZ *(Zea mays)*	Gusano cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	300 - 400

MODO DE EMPLEO: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis indicada. Llenar hasta completar el volumen de la aplicación. Utilice de 200 a 400 litros de agua por hectárea. Las aplicaciones deben mojar completamente el follaje para proporcionar la acción del producto.

PRESENTACIONES:
Envase x 250 ml.
Envase x 1 litros.

REGISTRO MAGAP: 049 - I 13 - SESA - U.

FORMULADO POR: SHANGYUSHI YINBANG CHEMICAL CO. LTD.

DISTRIBUIDO POR: CHEMTECH AGRO.